

Toepassingen

Afstandsbediening compatibel met de
CLAGE E-doorstroomverwarmermodellen:

> DSX Touch / DSX¹⁾ / DSX Twin

> DEX¹⁾ / DEX12

> CFX-U

> CEX / CEX-9

> CEX-U / CEX9-U

> MCX / MCX Blue

1) DEX en DSX gefabriceerd na juli 2012 (vanaf serienummer
512213-xxxxxx)





Afstandsbediening FX

Artikelnummer:	2400-26050 voor E-doorstroomverwarmer- modellen tot bouwjaar 2016	2400-26090 voor E-doorstroomverwarmer- modellen vanaf bouwjaar 2017
Compatibel met de CLAGE E-doorstroomverwarmermodellen:	D-Serie: DSX Touch, DSX, DSX Twin, DEX, DEX 12 C-Serie: CFX-U, CEX, CEX-9, CEX-U, CEX 9-U M-Serie: MCX, MCX Blue	
Spanning [V]:	3	
Type batterij:	2 × AAA-Alkaline Batterijen ¹⁾	
Bereik [m]:	10 (incl. muur)	
Zendvermogen [mW]:	< 10	
Zend- en ontvangstfrequentiebereik [MHz]:	868,0 – 868,6	
Radiostraling:	ongericht	
Beschermingsklasse:	IP 20 ²⁾	
Afmetingen (hoogte × breedte × diepte) [cm]:	5,8 × 12,5 × 1,9	

1) Geen accu's toepassen 2) Stel de afstandsbediening niet bloot aan vocht

Omschrijving

- > Afstandsbediening voor elektronische doorstromers
- > Temperatuurkeuze via twee knoppen plus twee programmeerbare knoppen voor standaard temperatuurinstelling LCD-Display
- > Bidirectionele communicatie voor veilige gegevensoverdracht tussen afstandsbediening en doorstroomverwarmer
- > Na het indrukken van een knop zendt de radiografische afstandsbediening elke 10 seconden een signaal terwijl het water stroomt. Wanneer de waterstroom stopt, zendt de radiografische afstandsbediening opnieuw driemaal, d.w.z. 30 seconden, en schakelt dan over op energiebesparende modus
- > Radioadapter FXE voor installatie in de doorstroomverwarmer inbegrepen bij de levering van FX
- > Batterijen inbegrepen
- > Magnetische muurplaat inbegrepen

Muurplaat


De magnetische muurplaat van de afstandsbediening kan na het verwijderen van de beschermfolie, ofwel met de twee plakstrips op een stevig oppervlak (bijv. tegels) worden gelijmd, of met geschikte pluggen en schroeven aan de muur worden bevestigd. De radiografische afstandsbediening wordt magnetisch op de muurplaat gehouden. Afmetingen (H × B × D): 6,0 × 9,7 × 0,7 cm



Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

Als alternatief kan de muurplaat worden bevestigd met plakstrips.

Afmetingen in mm



Montage: Magnetische muurplaat

